ALGORITMO DE MANEJO EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS Ó CON BAJO PESO AL NACER

- Promoción y Prevención
  - Método Madre Canguro
    - Administrar lo más pronto posible durante 8h a 24h al día.
  - Inicio de Lactancia Materna, lo antes posible desde el 1 día hasta los 6 meses
    - Recomendado en Recién Nacidos prematuros ó muy prematuros ó de bajo peso al nacer ó de muy bajo peso al nacer.
  - Alimentación diferente a la Lactancia Materna (Sonda gástrica ó con taza).
    - Los volúmenes pueden aumentarse hasta 30 ml/kg/día.
  - Suplemento oral con Hierro, Zinc, Vitamina D
    - Alimentados con Leche Materna que no reciben Hierro, Zinc y Vitamina D de otra fuente.
  - Suplemento con Vitamina A.
    - Para muy prematuros ó de muy bajo peso al nacer.
- Atención de las Complicaciones
  - Terapia de Presión Positiva
    - Prematuros con Signos de dificultad respiratoria.
    - Recién Nacidos muy prematuro con ó sin dificultad respiratoria.
  - Uso de Cafeína
    - Tratamiento de la Apnea en Recién Nacidos prematuros.
    - Para extubación de Recién Nacido prematuros antes de las 34 semanas.
    - Para prevención de la Apnea en Recién Nacidos prematuros de menos de 24 semanas.
- Participación y Apoyo de la Famlia
  - Participación de la Familia en la Atención rutinaria.
  - Las familias deben recibir el apoyo como educación, asesoramiento y preparación para el alta por parte del personal en salud.
  - Proporcionar licencia parental.

CG&ES CENTRO DE GESTIÓN CLÍNICA Y ECONOMÍA DE LA SALUD

Salud Comfamiliar RISARALDA

World Health Organization. (n.d.). WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant. 2022.